

Blanchette



INRA Collection Vassal-Montpellier

184Mtp8

XII 3.59

Blanchette

~~XII 3.59~~
Blanchette
184Mtp8





DESIGNATION

Blanchette

CLOS XII PLANCHE 3 RANG S SOUCHE 9

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : M - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 17.9.69 + 4

Pourriture : 0.5 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 16x15disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1

s 2 8 avec pépins - apyrènes 3 8 JUS : inc. - coloré

s 4 1

s 5 2

DESIGNATION

Blanchette

CLOS XVI PLANCHE 3 RANG S souche 9

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.70

Date de Maturité : 19.7.0 X

Pourriture : 1 12 + 3

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.BAIE : TG - G - M - P 17x16disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s1 7

s2 8 avec pépins - apyrène.

s3 8

s4 0

s5 2

JUS : inc. - coloré.

DESIGNATION

Blanchette

CLOS II PLANCHE 3 RANG S Souche 9

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : L - M - CMillerandage : coulée +

Date de Véraison : 15.8.71

Date de maturité : 23.8.71 + 1

Pourriture : 0 10

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 16disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 0

s3 0

s4 3

s5 5

avec pépins - apyrèneJUS : inc. - coloré

Année / 1968

Emplacement XII 3 59 Désignation Blanchette

	Nombre total	DATES					
		153	203				
1	3	1	2				
2	8						
3	8						
4	2	0	2				
5	2	0	1				

De 20-3-68 - 4

Année :

Emplacement XII 3 59 Désignation Blanchette

	Nombre total	DATES					
		173	243				
1	4	0	4				
2	8						
3	8						
4	2	0	1				
5	4	1	3				
6							
7							
8							
9							
10							

De 22-3-69 - 1

Année : 1970

Emplacement

XII

3 SS

Désignation

Blanchette

~~Grasse~~ ~~Barratta~~

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		26-3	31-3				
1	7	3	6				
2	8						
3							
4	3	0	2				
5	6	2	3				

D E 30-3-70 + 3

Désignation :

Blanchette

Emplacement :

XII 3 89 4.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8)^{3e} - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)^{3e} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo. 1967

Désignation :

Emplacement :

XII. 3 5 9 2.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Blanchette

XII. 359 a. 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Reg.

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : *Blanchette*
Emplacement : *XII 359 a.1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *2* - court 3.
- 39 - glabre *4* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *3. Vert*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Blanchette

XII 3 592.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche ⁴4 - Moyenne ⁵5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁹9.
25 - A pédoncule herbacé ¹1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc ¹1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ^{ou}ellipsoïde ²2 - ^{ég}ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenne ²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹1 - ^apeu apparent ²2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égreneuse) ¹1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : *Blanchette*
EMPLACEMENT : *XII 3.59 A.5*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *13* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvozo

N° d'ordre : 0184.08

Désignation : Blanchette
= Dongine

Origine :

Emplacement : XII 3 59

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domingue 81